



DÉBUT DES EXPÉDITIONS DES PRÉPARATIONS D'HÉPARINE FABRIQUÉES SELON LES NOUVELLES NORMES USP

Madame, Monsieur,

Dans le contexte de notre engagement à tenir nos clients informés, **nous tenons à vous aviser que nous avons entrepris, le 4 février 2010, les expéditions de préparations d'héparine fabriquées en vertu de la nouvelle norme USP.** À l'heure actuelle, seule la distribution du format de 10 000 unités USP/mL, 1 mL a débuté. La distribution du format de 5 mL de la même teneur débutera dans environ 3 semaines.

Les préparations d'héparine fabriquées en conformité à la nouvelle norme afficheront un numéro de lot distinctif se terminant par la lettre « N ». Veuillez vous reporter à la page suivante ou visiter PPCdrugs.com pour y consulter des exemples de l'apparence et de la disposition de cet ajout au numéro de lot. Pour faciliter davantage l'identification, chaque caisse d'un produit d'héparine fabriqué selon la nouvelle norme USP portera une vignette autocollante identifiant ainsi le contenu : ***Héparine PPC fabriquée selon la nouvelle norme USP***

Compte tenu de la demande et de nos stocks actuels, les dates estimatives des premières ventes de chacun des formats (code) du produit fabriqué en conformité à la nouvelle norme sont les suivantes :

CODE	DESCRIPTION	Date estimative de mise en marché du produit fabriqué selon la nouvelle norme
C504801	Héparine 10 000 unités USP/mL, 1 mL	Le 4 février 2010
C504805	Héparine 10 000 unités USP/mL, 5 mL	Le 28 février 2010
C504701	Héparine 1 000 unités USP/mL, 1 mL	Juin 2010
C504710	Héparine 1 000 unités USP/mL, 10 mL	Juin 2010
C504730	Héparine 1 000 unités USP/mL, 30 mL	Mai 2010

PPC a pris un surcroît de mesures pour assurer une transition d'approvisionnement harmonieuse pour chacun des formats du produit. Par conséquent, tous les formats d'héparine de PPC commercialisés en fonction des dates indiquées plus haut seront fabriqués selon la nouvelle norme USP. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que, pendant un certain laps de temps, les deux versions du produit se retrouveront simultanément sur le marché, soit les versions fabriquées selon l'ancienne et la nouvelle norme USP. Durant la période de transition, veuillez noter que tous les stocks actuels sont ni retournables, ni remboursables.

Nos clients peuvent trouver des renseignements à jour sur notre site Web PPCdrugs.com, notamment une copie de toutes nos communications avec notre clientèle, nos réponses aux questions fréquemment posées et des liens menant à d'autres renseignements.

Pour toutes questions d'ordre clinique ou technique sur les produits de PPC, veuillez communiquer avec notre Service d'information médicale au 1 877 779-7760, entre 8 h 30 et 16 h 30, heure de l'Est.

PPC réaffirme son engagement envers vous, notre clientèle, à vous fournir des produits sécuritaires auxquels vous pouvez avoir confiance.

Avec nos salutations les meilleures,

Wendy Ward
Vice-présidente au Marketing

Pièce jointe

HÉPARINE PPC FABRIQUÉE SELON LES NOUVELLES NORMES USP

Les préparations d'héparine fabriquées en conformité avec la nouvelle norme afficheront un numéro de lot distinctif se terminant par la lettre « N » comme le montrent les images ci-dessous :

ÉTIQUETTES DE FIOLE



ÉTIQUETTES DE PLATEAU

